



**CADI-SUN**<sup>®</sup>

Dây điện tốt. Cáp điện bền

**CHẤT LƯỢNG**  
★ ★ ★ ★ ★

# BẢNG GIÁ SẢN PHẨM CÁP ĐIỀU KHIỂN

Bảng giá có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 cho đến khi có thông báo mới  
**CADI-SUN**, ngày 01 tháng 01 năm 2019



**BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN®**  
**CÁP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG MÀN CHẤN (LỖ ĐỒNG MỀM) CADISUN®**

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 227-7:2003-04

Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC

Điện áp sử dụng: 300/500V

STT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn		Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói
				Giá bán sỉ	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	VNĐ/m	VNĐ/m	m
1	CVV 2x 0.5	16		5.645	5.927	2.000
2	CVV 3x 0.5	16		7.461	7.835	2.000
3	CVV 4x 0.5	16		9.697	10.182	2.000
4	CVV 5x 0.5	16		11.734	12.321	2.000
5	CVV 6x 0.5	16		14.184	14.893	2.000
6	CVV 7x 0.5	16		16.215	17.025	2.000
7	CVV 12x 0.5	16		28.512	29.938	1.000
8	CVV 18x 0.5	16		39.723	41.710	1.000
9	CVV 27x 0.5	16		57.460	60.333	500
10	CVV 36x 0.5	16		74.479	78.203	500
11	CVV 48x 0.5	16		97.772	102.661	500
12	CVV 60x 0.5	16		120.616	126.646	500
13	CVV 2x 0.75	24		7.517	7.893	2.000
14	CVV 3x 0.75	24		10.185	10.694	2.000
15	CVV 4x 0.75	24		12.962	13.610	2.000
16	CVV 5x 0.75	24		15.969	16.767	2.000
17	CVV 6x 0.75	24		18.965	19.913	2.000
18	CVV 7x 0.75	24		22.053	23.156	2.000
19	CVV 12x 0.75	24		37.131	38.987	1.000
20	CVV 18x 0.75	24		53.684	56.368	1.000
21	CVV 27x 0.75	24		78.448	82.370	500
22	CVV 36x 0.75	24		102.786	107.925	500
23	CVV 48x 0.75	24		135.439	142.211	500
24	CVV 60x 0.75	24		168.930	177.376	500
25	CVV 2x 1.0	32		9.259	9.722	2.000
26	CVV 3x 1.0	32		12.617	13.247	2.000
27	CVV 4x 1.0	32		16.147	16.955	2.000
28	CVV 5x 1.0	32		19.938	20.935	2.000
29	CVV 6x 1.0	32		23.923	25.119	2.000
30	CVV 7x 1.0	32		27.503	28.878	2.000

**CADISUN® cam kết**

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: [www.cadisun.com.vn](http://www.cadisun.com.vn)

**CADI-SUN**, ngày 01 tháng 01 năm 2019

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Phạm Lương Hòa**



**BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN<sup>®</sup>**  
**CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHÂN (LỖI ĐỒNG 7 SỢI) CADISUN<sup>®</sup>**

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 502 và TCVN 5935:1995

Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC

Điện áp sử dụng: 0.6/1KV

STT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn		Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói
				Giá bán sỉ	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	VND/m	VND/m	m
1	CVV-S 2x0.5	7	0,31	16.174	16.982	2.000
2	CVV-S 3x0.5	7	0,31	18.958	19.906	2.000
3	CVV-S 4x0.5	7	0,31	21.954	23.052	2.000
4	CVV-S 5x0.5	7	0,31	25.325	26.591	2.000
5	CVV-S 6x0.5	7	0,31	27.982	29.381	2.000
6	CVV-S 7x0.5	7	0,31	31.233	32.795	2.000
7	CVV-S 8x0.5	7	0,31	35.216	36.977	2.000
8	CVV-S 9x0.5	7	0,31	38.252	40.165	2.000
9	CVV-S 10x0.5	7	0,31	40.323	42.340	1.000
10	CVV-S 11x0.5	7	0,31	41.709	43.795	1.000
11	CVV-S 12x0.5	7	0,31	44.519	46.745	1.000
12	CVV-S 13x0.5	7	0,31	47.169	49.527	1.000
13	CVV-S 14x0.5	7	0,31	48.857	51.300	1.000
14	CVV-S 15x0.5	7	0,31	52.041	54.643	1.000
15	CVV-S 16x0.5	7	0,31	54.697	57.431	1.000
16	CVV-S 17x0.5	7	0,31	57.569	60.447	1.000
17	CVV-S 18x0.5	7	0,31	59.257	62.220	1.000
18	CVV-S 19x0.5	7	0,31	60.946	63.994	1.000
19	CVV-S 20x0.5	7	0,31	65.352	68.619	500
20	CVV-S 30x0.5	7	0,31	88.114	92.520	500
21	CVV-S 2x0.75	7	0,37	18.096	19.000	2.000
22	CVV-S 3x0.75	7	0,37	21.635	22.716	2.000
23	CVV-S 4x0.75	7	0,37	25.478	26.752	2.000
24	CVV-S 5x0.75	7	0,37	28.399	29.819	2.000
25	CVV-S 6x0.75	7	0,37	32.951	34.599	2.000
26	CVV-S 7x0.75	7	0,37	36.780	38.619	2.000
27	CVV-S 8x0.75	7	0,37	40.603	42.633	2.000
28	CVV-S 9x0.75	7	0,37	44.358	46.576	2.000
29	CVV-S 10x0.75	7	0,37	47.806	50.196	1.000
30	CVV-S 11x0.75	7	0,37	49.831	52.323	1.000

**CADISUN<sup>®</sup> cam kết**

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: [www.cadisun.com.vn](http://www.cadisun.com.vn)

CADISUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019



Phạm Lương Hòa

**BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®**  
**CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẮN (LỖ ĐỒNG 7 SỢ) CADI-SUN®**

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 502 và TCVN 5935:1995

Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC

Điện áp sử dụng: 0.6/1KV

STT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn		Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói m
				Giá bán sỉ	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	VNĐ/m	VNĐ/m	
31	CVV-S 12x0.75	7	0,37	53.446	56.118	1.000
32	CVV-S 13x0.75	7	0,37	56.760	59.597	1.000
33	CVV-S 14x0.75	7	0,37	59.080	62.034	1.000
34	CVV-S 15x0.75	7	0,37	62.923	66.069	1.000
35	CVV-S 16x0.75	7	0,37	65.931	69.227	1.000
36	CVV-S 17x0.75	7	0,37	69.691	73.175	1.000
37	CVV-S 18x0.75	7	0,37	72.012	75.612	1.000
38	CVV-S 19x0.75	7	0,37	74.333	78.050	1.000
39	CVV-S 20x0.75	7	0,37	79.689	83.673	500
40	CVV-S 30x0.75	7	0,37	109.440	114.912	500
41	CVV-S 2x1.0	7	0,44	20.481	21.505	2.000
42	CVV-S 3x1.0	7	0,44	25.101	26.356	2.000
43	CVV-S 4x1.0	7	0,44	28.830	30.271	2.000
44	CVV-S 5x1.0	7	0,44	33.566	35.244	2.000
45	CVV-S 6x1.0	7	0,44	39.119	41.075	2.000
46	CVV-S 7x1.0	7	0,44	43.477	45.651	2.000
47	CVV-S 8x1.0	7	0,44	48.173	50.582	2.000
48	CVV-S 9x1.0	7	0,44	53.047	55.700	2.000
49	CVV-S 10x1.0	7	0,44	58.127	61.033	1.000
50	CVV-S 11x1.0	7	0,44	61.016	64.067	1.000
51	CVV-S 12x1.0	7	0,44	65.243	68.505	1.000
52	CVV-S 13x1.0	7	0,44	69.654	73.137	1.000
53	CVV-S 14x1.0	7	0,44	72.840	76.482	1.000
54	CVV-S 15x1.0	7	0,44	77.575	81.454	1.000
55	CVV-S 16x1.0	7	0,44	81.643	85.725	1.000
56	CVV-S 17x1.0	7	0,44	86.496	90.820	1.000
57	CVV-S 18x1.0	7	0,44	89.683	94.167	1.000
58	CVV-S 19x1.0	7	0,44	92.870	97.514	1.000
59	CVV-S 20x1.0	7	0,44	98.951	103.898	500
60	CVV-S 30x1.0	7	0,44	138.926	145.873	500

**CADISUN® cam kết**

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: [www.cadisun.com.vn](http://www.cadisun.com.vn)

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

**TỔNG GIÁM ĐỐC**


Phạm Lương Hòa



**BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN®**  
**CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẮN (LỖI ĐỒNG 7 SỢI) CADISUN®**

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 502 và TCVN 5935:1995

Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC

Điện áp sử dụng: 0.6/1KV

STT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn		Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói
				Giá bán sỉ	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	VND/m	VND/m	m
61	CVV-S 2x1.5	7	0,53	23.667	24.850	2.000
62	CVV-S 3x1.5	7	0,53	29.543	31.021	2.000
63	CVV-S 4x1.5	7	0,53	34.802	36.542	2.000
64	CVV-S 5x1.5	7	0,53	41.117	43.173	2.000
65	CVV-S 6x1.5	7	0,53	47.234	49.595	2.000
66	CVV-S 7x1.5	7	0,53	53.249	55.912	2.000
67	CVV-S 8x1.5	7	0,53	59.478	62.452	2.000
68	CVV-S 9x1.5	7	0,53	65.835	69.127	2.000
69	CVV-S 10x1.5	7	0,53	71.822	75.413	1.000
70	CVV-S 11x1.5	7	0,53	76.012	79.812	1.000
71	CVV-S 12x1.5	7	0,53	81.775	85.863	1.000
72	CVV-S 13x1.5	7	0,53	87.484	91.858	1.000
73	CVV-S 14x1.5	7	0,53	91.946	96.543	1.000
74	CVV-S 15x1.5	7	0,53	98.376	103.295	1.000
75	CVV-S 16x1.5	7	0,53	104.173	109.382	1.000
76	CVV-S 17x1.5	7	0,53	110.352	115.870	1.000
77	CVV-S 18x1.5	7	0,53	114.815	120.556	1.000
78	CVV-S 19x1.5	7	0,53	119.278	125.242	1.000
79	CVV-S 20x1.5	7	0,53	125.887	132.182	500
80	CVV-S 30x1.5	7	0,53	179.507	188.483	500
81	CVV-S 2x2.5	7	0,67	29.841	31.333	2.000
82	CVV-S 3x2.5	7	0,67	38.272	40.186	2.000

**CADISUN® cam kết**

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: [www.cadisun.com.vn](http://www.cadisun.com.vn)

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2019

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Lương Hòa



**BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN<sup>®</sup>**  
**CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẮN (LỖI ĐỒNG 7 SỢI) CADISUN<sup>®</sup>**

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 502 và TCVN 5935:1995  
Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC  
Điện áp sử dụng: 0.6/1KV

STT	Tên sản phẩm	Kết cấu ruột dẫn		Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%)		Chiều dài đóng gói
				Giá bán sỉ	Giá bán lẻ	
		Số sợi	ĐK	VND/m	VND/m	m
83	CVV-S 4x2.5	7	0,67	47.292	49.657	2.000
84	CVV-S 5x2.5	7	0,67	55.629	58.411	2.000
85	CVV-S 6x2.5	7	0,67	65.099	68.353	2.000
86	CVV-S 7x2.5	7	0,67	74.256	77.968	2.000
87	CVV-S 8x2.5	7	0,67	82.776	86.915	2.000
88	CVV-S 9x2.5	7	0,67	92.191	96.800	2.000
89	CVV-S 10x2.5	7	0,67	101.234	106.295	1.000
90	CVV-S 11x2.5	7	0,67	107.969	113.368	1.000
91	CVV-S 12x2.5	7	0,67	116.518	122.344	1.000
92	CVV-S 13x2.5	7	0,67	125.074	131.328	1.000
93	CVV-S 14x2.5	7	0,67	132.069	138.673	1.000
94	CVV-S 15x2.5	7	0,67	141.369	148.437	1.000
95	CVV-S 16x2.5	7	0,67	149.238	156.700	1.000
96	CVV-S 17x2.5	7	0,67	158.533	166.459	1.000
97	CVV-S 18x2.5	7	0,67	165.530	173.806	1.000
98	CVV-S 19x2.5	7	0,67	172.527	181.154	1.000
99	CVV-S 20x2.5	7	0,67	183.476	192.650	500
100	CVV-S 30x2.5	7	0,67	263.159	276.317	500

**CADI-SUN**

**CADISUN<sup>®</sup> cam kết**

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: [www.cadisun.com.vn](http://www.cadisun.com.vn)

**CADI-SUN**, ngày 01 tháng 01 năm 2019

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Lương Hòa**

